

# Аудит складского блока на базе 1С Управление торговлей, редакция 11 (11.5.12.249)

## Варианты контроля документов при Ордерной схеме с динамическим адресным хранением.

В тестовой базе \_\_\_\_\_ создан ордерный склад «Склад тест» с динамическим типом размещения номенклатуры.

Все описанные базовые ( типовые) операции ТСД уже настроены в расширении Allegro: Приемка, Отгрузка, Приходный/расходный ордера, отбор размещение, перемещение между ячейками.

**\*При ордерной схеме для номенклатуры обязательно должны использоваться упаковки.**

## Приходный ордер (ПО)

Создано тестовое поступление Товаров 0000-000002

← → ☆ Приобретение товаров и услуг 0000-000002 от 28.03.2024 14:07:36

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть



Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Добавить



Заполнить

Цены и скидки

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Характеристика	Назн...	Колич...	Количеств
1	Пихта 3-4 м	Пихта сибирская (Пермь)	wrb 300-400		10,000	
2	Ель обыкновенная 3-4 м	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		10,000	

На основании поступления создан Приходный Ордер.

← → ☆ Приемка товаров на склад

Склад тест Приемка

Приемка Размещение в ячейки

Состояние: Ожидается приемка Дата поступления: . . . **Создать ордер** Этикеты

Номер	Дата	Тип документа	Отправитель	Состояние	Номер и дата входящего документа
0000-000002	28.03.2024	Приобретение товар...	Лариса (Пермь ели)	Ожидается приемка	

← → ☆ Приходный ордер на товары (создание)

Основное Задачи

Провести и закрыть Печать Отчеты

Вх. док. номер: от: . . .

Основное Товары (2)

Добавить Проверить Заполнить Печать этикеток

N	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. и...	Количество	Вес	Объем	Комментарий
1		Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		шт		<не испол...	<не испол...	
2		Пихта сибирская (Пермь)	wrb 300-400		шт		<не испол...	<не испол...	

По умолчанию ордер создается в Статусе «К поступлению» - товар не числится в остатках.

Количества не заполнены.

Задача сотрудника заполнить количества и провести документ. - кнопка «Заполнить по номенклатуре и количеству».

← → ☆ Приходный ордер на товары (создание) \*

Основное Задачи

Провести и закрыть Печать Отчеты

Вх. док. номер: от: . . .

Основное Товары (2)

Добавить Проверить **Заполнить** Печать этикеток

N	Штрихкод	Номенклатура	Ед. и...	Количество	Вес
1		Ель обыкновенная (пермь)	шт		<не испол...
2		Пихта сибирская (Пермь)	шт		<не испол...

Только количество  
Только номенклатуру  
**Номенклатуру и количество**

Приходный order со статусом «К поступлению» отображается на ТСД

The desktop application shows an incoming order form with the following details:

- Title: Приходный order на товар 00-00000001 от 28.03.24
- Status: К поступлению
- Items:
 

N	Штрихкод	Номенклатура	Характеристика	Назн
1		Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400	
2		Пихта сибирская (Пермь)	wrb 300-400	
- Weight (net): <Не указан>
- Volume: <Не указан>
- Warehouse group: <Не указан>

The mobile app interface (Smart Prime) shows the same order details:

- Order No: 00-00000001
- Date: 28.03.24

При открытии документа на ТСД статус order = В работе


Сканировать можно каждый ШК товара отдельно либо ввести кол-во вручную путем постановки галки «Ввод количества».

The mobile app interface shows the manual entry of quantities for the order items:

- Order No: 00-00000001 от 28.03.24
- Buttons: Меню(f1), Завершить, Выйти(f2)
- Quantity input: Количество: [input field] Ok
- Checkboxes:
  - Вводить количество (highlighted with a red box and arrow)
  - Расх.
  - Сброс
- Items list:
 

N	Наименование	Кол-во	ШК
1	Ель обыкновенная (пермь)	10	0
2	Пихта сибирская (Пермь)	10	0

При завершении работы с документом, если плановое кол-во совпадает с фактическим, то на экране ТСД всплывет данное сообщение.



Если план=факт, Статус документа = Принят

Если план≠факт, Статус документа = Требуется обработка

Для документов Приходный ордер на товары предусмотрены следующие статусы:


- К поступлению – по умолчанию устанавливается в документе. Товары готовы к приемке на склад;
- В работе – приемка товаров в процессе исполнения кладовщиком; При открытии на ТСД.
- Требуется обработка – Если товар недопоставлен, приходный ордер формируется в статусе «Требуется обработка», формируется документ «Корректировка заказа», который требует обработки менеджера;
- Принят – товары приняты на склад. Выполненные распоряжения на прием товаров исчезают из списка распоряжений в том случае, если количество товаров, указанное в распоряжении, и фактически принятое количество совпадают.

На основании Поступления может быть создано неограниченной количество ордеров.


## Размещение

операция ТСД “Размещение в ячейки”

На ТСД создается новое размещение товара в ячейки склада из зоны приемки.



Сотрудник сканирует ШК товара затем ШК необходимой для размещения ячейки. Кол-во товара вводится по аналогии с ПО (Приходным ордерам).



Статусы документа Размещение:

- Подготовлено – товар продолжает числиться в ячейке Приемка
- В работе – размещение товаров в процессе исполнения кладовщиком. При работе или создании на ТСД.
- Выполнено без ошибок – товар полностью размещен в соответствии с заданием при завершении работы на ТСД
- Выполнено с ошибками – товар размещен не полностью. Будет заполнена колонка по фактическим данным (Размещено).

Важна последовательность при смене статусов.

← → ☆ Отбор (размещение) товаров 00-00000001 от 29.03.2024 10:26:38

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть



Печать

Отчеты

Статус: **Выполнено без ошибок**

Основное Товары (размещение) (2)

Добавить



Ячейки

Поиск

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	Количество	Вес
1	<b>B-1</b>	<b>Ель обыкновенная (пермь)</b>	<b>wrb 350-400</b>		шт	10,000	
2	<b>A-1</b>	<b>Пихта сибирская (Пермь)</b>	<b>wrb 300-400</b>		шт	10,000	

## Информация по поступлениям в отчетах.

Типовой отчет «Движения товаров на адресных складах» позволяет увидеть текущее размещение.

← → ☆ Движения товаров на адресных складах

01.03.2024 - 31.03.2024 Адрес: A-1  Только заблокированные ячейки

Сформировать

Настройки



### Движения товаров на адресных складах

Параметры: Период: 01.03.2024 - 31.03.2024

Отбор: Адрес Равно "A-1"

Артикул	Номенклатура, Характеристика	Назначение	Количество упаковок					
Адрес	Упаковка	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток	К отбору	К размещению	
пи-00000051	<b>Пихта сибирская (Пермь), wrb 300-400</b>		10,000		10,000			
A-1	шт		10,000		10,000			
Итого			10,000		<b>10,000</b>			

## Перемещение между ячейками операция ТСД «Перемещение по ячейкам»


Документ Отбор (размещение) с типом Задание на перемещение.



Создается на ТСД в операции «Перемещение по ячейкам».



Порядок действий:

Сканирование товара - сканирование ячейки отправителя - Кнопка Завершить - сканирование ячейки получателя.

Итог - созданный документ Отбор (размещение) с видом операции «Перемещение» товаров в 1С.







← → ☆ Отбор (размещение) товаров 00-00000002 от 29.03.2024 11:40:42

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты

Статус: Выполнено без ошибок

Основное Товары (отбор) (1) **Товары (размещение) (1)**

Добавить [Иконки] Товары Ячейки Поиск (Ctrl+F)

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	Количество	Вес
1	<b>A-2</b>	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		шт	5,000	<не испо

В результате мы видим, что товар Ель обыкновенная (пермь) в кол-ве 5 шт. перемещена из ячейки В-1 в ячейку А-2.

## Расходный ордер (РО)

Создается на основании Заказа клиента со статусом «К выполнению»

В заказе необходимо указать действие=Отгрузить

← → ☆ Заказ клиента 0000-000004 от 29.03.2024 13:38:46 \*

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть [Иконки] ЭДО Печать Зачет оплаты Отчеты Файлы

Статус: **К выполнению** Приоритет: Средний [Закреть заказ](#) [Ожидается обеспечение](#)

Основное Товары (2) Доставка Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить **Обеспечение** Цены и скидки Поиск (Ctrl+F)

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Действие
1		Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400	Отгрузить
2		Пихта сибирская (Пермь)	wrb 300-400	Отгрузить

**Отгрузить** Ctrl+T

Резервировать Ctrl+Y

Резервировать по мере поступления Ctrl+U

К обеспечению Ctrl+G

Не обеспечивать Ctrl+H

Обособленно Ctrl+J

Не обособленно

Снять резерв по назначению

Зарезервировать под назначение

Ордер может создаваться руками или же указать в настройках автоматическое создание.

В базе указано создание Кладовщиком.



## Склад и доставка

Управление параметрами работы со складами, доставкой, заказами на внутреннее потребление, перемещение и сборку (разборку).

### > Внутреннее потребление

#### ✓ Склад

Несколько складов

Возможность работы с несколькими складами. Для настройки необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование" — "Склады и магазины".

Порядок оформления накладных и расходных ордеров:

Сначала заказы, затем ордера и накладные

Определяет, в каком порядке оформляются накладные и расходные ордера на товары. Если заказы не используются, то ордер оформляется на основании накладной.

Оформление поступления доступно:

После оформления заказа

На ордерном складе определяет, каким документом можно дать распоряжение на приемку товара.

При использовании товаров в пути или неотфактурованных поставок, влияет на порядок оформления документа "Поступление товаров".

*Настройку можно перепределить в договоре.*

Упаковочные листы

Приемка по упаковочным листам и отгрузка с формированием упаковочных листов

Шаблон этикетки упаковочного листа:

Используется по умолчанию для печати этикеток упаковочного листа.

Ордерные склады

Возможность применения ордерной схемы документооборота на складах. Настройки ордерной схемы указываются в карточке склада.

Расходный ордер на товары формируется:

Кладовщиком

Кладовщик вручную инициирует формирование и перформирование расходных ордеров на отгрузку в рабочем месте "Отгрузка".

### Выбор режима формирования

Автоматически

Ордера формируются и перформировываются автоматически после записи документов, влияющих на их формирование: заказов, накладных, заданий на перевозку.

Кладовщиком

Кладовщик вручную инициирует формирование и перформирование расходных ордеров по распоряжениям на отгрузку в рабочем месте "Отгрузка".

Менеджером

Менеджер инициирует формирование и перформирование расходных ордеров из списков распоряжений на отгрузку (т.е. из списков заказов и накладных). При использовании доставки ордера формирует менеджер по доставке в целом по заданию на перевозку.

OK

Отмена

### > Доставка

### > Перемещение товаров

В отгрузках товара со склада выбираем склад отгрузки и на основании заказа создаем Расходный ордер.



## ☆ Отгрузка товаров со склада



Склад тест

Отгрузка Отбор из ячеек

Состояние: Все в работе

Дата отгрузки: 29.03.2024

Еще

Получатель	Распоряжение	Номер	Дата	Состояние
Розничный покупатель	Заказ клиента	0000-000004	29.03.2024	<a href="#">Ожидается отбор</a>

← → ★ Отгрузка товаров со склада

Склад тест

Отгрузка Отбор из ячеек

Состояние: Все в работе Дата отгрузки: 29.03.2024 Создать ордера

Получатель	Распоряжение	Номер	Дата
Розничный покупатель	Заказ клиента	0000-000004	29.03.2024

Показать: Все Изменить выделенные Печать

Ордер на отгрузку	Номер	Приоритет	Статус	Получатель
-------------------	-------	-----------	--------	------------

**Настройки**

Создавать:

по всем распоряжениям

по выделенным распоряжениям

Назначить зону отгрузки Отгрузка

OK Отмена

Статусы РО (Расходного Ордера):

Товар будет списан со склада только после завершения Отбор (К отбору) и при конечном статусе Ордера «Отгружен».

← → ★ Расходный ордер на товары 00-00000001 от 29.03.2024 13:55:34

Основное Задачи

Провести и закрыть Печать Отчеты

Дата отгрузки: 29.03.2024 13:55:34 Статус: Подготовлено

Основное Товары по распоряжениям (2) Отгру

К отбору

К проверке

Проверен

К отгрузке

Отгружен

N	Номенклатура	Хара	Распоряжение	Количество
1	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 3	Заказ клиента 0000-000...	2,000
2	Пихта сибирская (Пермь)	wrb 300-400	Заказ клиента 0000-000...	1,000

## Отбор

Далее необходимо создать Отбор.

Смена статуса на «К отбору», создание документа на основании РО.

Система создаст документ с заполненными адресами хранения.

← → ☆ Расходный ордер на товары 00-00000001 от 29.03.2024 13:55:34

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть [Иконки] Печать Отчеты

Дата отгрузки: 29.03.2024 13:55:34

Основное Товары по распоряжениям

Добавить ← Перезаполнить отгружаемыми товарами Поиск (Ctrl+F)

Задание  
 Ордер на отражение пересортицы товаров  
**Отбор (размещение) товаров**

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Распоряжение	Количество
1	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		Заказ клиента 0000-00...	2,000
2	Пихта сибирская (Пермь)	wrb 300-400		Заказ клиента 0000-00...	1,000

Статусы документа Отбор:

- Подготовлено – товары продолжают числиться в ячейках хранения. Документ отображается на ТСД.
- В работе – отбор товаров в процессе исполнения кладовщиком;
- Выполнено без ошибок – товар полностью отобран в соответствии с заданием и перемещен в ячейку с типом отгрузки. После завершения на ТСД.
- Выполнено с ошибками – товар отобран не полностью. Будет заполнена колонка по фактическим данным (Отобрано) по аналогии с Размещением.

← → ☆ Отбор (размещение) товаров 00-00000003 от 29.03.2024 15:17:16

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть [Иконки] Печать

Статус: **Подготовлено**

Основное Товары (отбор) (2)

Добавить ↑ ↓ [Иконки] Ячейки

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика
1	A-1	Пихта сибирская...	wrb 300-400
2	A-2	Ель обыкновенн...	wrb 350-400

Smart Prime 15:22

Отбор сотрудник:ТСД

Месяц [Иконки] Обновить

**00-00000003**  
**29.03.24**  
 Расходный ордер на товары  
 00-00000001 от 29.03.2024 13:55:34

Задача сотрудника сканировать товар - сканировать ячейку

← → ☆ Отбор (размещение) товаров 00-00000003 от 29.03.2024 15:17:16

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] [Печать]

Статус: **В работе**

Основное **Товары (отбор) (2)**

Добавить [↑] [↓] [Ячейки]

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика
1	A-1	Пихта сибирская...	wrb 300-400
2	A-2	Ель обыкновенн...	wrb 350-400

Smart Prime 15:24

**Отбор сотрудник:ТСД**

Отбор № 00-00000003 от 29.03.24

**Меню(f1)** **Завершить** **Выйти(f2)**

Количество:  **Ok**

Вводить количество **Расч.** **Сброс**

**Отсканируйте товар**

1 **Пихта сибирская (Пермь) 1 0**  
**A-1**  
 ПИ-00000051  
 wrb 300-400

2 **Ель обыкновенная (пермь) 2 0**  
**A-2**  
 ЕЛ-00000330  
 wrb 350-400

После завершения отбора, при необходимости, можно актуализировать Ордер в соответствии с отбором (если отобрано меньше, чем в ордере) и сменить статус на необходимый.

← → ☆ Расходный ордер на товары 00-00000001 от 29.03.2024 13:55:34

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] [Печать] [Отчеты]

Дата отгрузки: **29.03.2024 13:55:34** Статус: К отбору

Основное **Товары по распоряжениям (2)** **Отгружаемые товары (2)**

Добавить [↶] [↷] **Заполнить** **Перенести в другой ордер**

N	Действие	Упаковки (справочно)	Характеристика	Назначение	Ед. изм	Количество
1	Отобрать	По распоряжениям	400		шт	2,000
2	Отобрать	По отобранным товарам	400		шт	1,000

На основании Заказа клиента по итогу работы с РО создается документ продажи.

# Работа с документами без ордерной схемы

## Приемка товара

Операция на ТСД «Заказ поставщику»

Типовой функционал данной операции выглядит следующим образом:

Заказ поставщику → Приобретение товаров.

В базе создан Заказ поставщику 0000-000002

← → ☆ Заказ поставщику 0000-000002 от 01.04.2024 15:58:31

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] ЗДО Печать Отчеты Файлы

Статус: **Согласован** Приоритет: **Средний** [Закрывать заказ](#) [Ожидается подтверждение](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Добавить [Иконки] Заполнить Цены и скидки Поиск (Ctrl+F)

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Кол...	Ед. изм.	В
1	Ель обыкновенная 3-4 м	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		15,000		шт	

На ТСД отображается документ «Заказ поставщику» заранее созданный в 1С в статусе «К выполнению»

← → ☆ Заказ поставщику 0000-000002 от 01.04.2024 15:58

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] ЗДО Печать Отчеты Файлы

Статус: **Согласован** Приоритет: **Средний** [Закрывать заказ](#) [Ожи](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Менеджер: **Будаков Александр Витальевич** Дата согласования:

Подразделение: **Плантс.Маркет** Валюта:

Контактное лицо:  Налогообложение:

Автор: **Будаков Александр Витальевич**  Регистировать цены

Информация для печати: **Номер заказа по данным поставщика:**

СотрудникТСД:

СтатусТСД: **К выполнению**

Smart Prime 16:05

**Заказ поставщику сотрудник:ТСД**

Месяц [Иконки] Обновить

**0000-000002**  
**01.04.24**  
**Лариса (Пермь ели)**

При открытии документа на устройстве его статус сразу меняется на «В работе» и присваивается Ответственный сотрудник.

Таким образом можно увидеть текущее состояние документа.

← → ☆ Заказ поставщику 0000-000002 от 01.04.2024 15:58:31 \*

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть**      ЭДО  Печать  Отчеты  [Файлы](#)

Статус: Согласован Приоритет: Средний [Закреть заказ](#) [Ожидается подтверждение](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Менеджер: Будаков Александр Витальевич Дата согласования: 01.04.2024

Подразделение: Плантс.Маркет Валюта: RUB  Цена включает НДС

Контактное лицо:  Налогообложение: Закупка облагается НДС

Автор: Будаков Александр Витальевич  Регистрировать цены поставщика автоматически

Номер заказа по данным поставщика:  от:

Информация для печати:

СотрудникТСД: ТСД


СтатусТСД: В работе

На экране ТСД сотрудника отображены данные для фактической приемки: артикул, наименование, характеристика, плановое и фактическое количество товара.

Задача - отсканировать штрихкоды поступившей продукции.

Сканировать можно каждый ШК товара отдельно либо ввести кол-во вручную путем

постановки галки «Ввод количеств».



Во время работы, при необходимости, есть возможности:

- Посмотреть или добавить актуальное фото товара;
- Запустить печать этикеток в необходимом количестве;
- Привязать (зарегистрировать штрихкод) для номенклатуры если он имеется на упаковке, но отсутствует в 1С;

- Сгенерировать новый код и сразу его распечатать

Присваивание фото

Регистрация штрихкода

Печать этикеток и ценников



После того как сканирование завершено документ пропадает с экрана устройства.

По итогу работы:

- В 1С заполняется поле «Количество ТСД»;

← → ☆ Заказ поставщику 0000-000002 от 01.04.2024 15:58:31

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** Печать Отчеты Файлы Еще - ?

Статус: Согласован Приоритет: Средний [Закрывать заказ](#) [Ожидается подтверждение](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Добавить Заполнить Цены и скидки  Еще -

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	КоличествоТСД	Ед. изм.
1	Ель обыкновенная 3-4 м	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		15,000	15,00	шт

- Статус Заказа поставщику меняется на «Завершен» или «Завершен с ошибками» в зависимости от результата.
- Присваивается ответственный сотрудник.

← → ☆ Заказ поставщику 0000-000002 от 01.04.2024 15:58:31 \*

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** Печать Отчеты Файлы

Статус: Согласован Приоритет: Средний [Закрывать заказ](#) [Ожидается подтверждение](#)

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Менеджер: Будаков Александр Витальевич Дата согласования: 01.04.2024

Подразделение: Плантс.Маркет Валюта: RUB  Цена включает НДС

Контактное лицо: Налогообложение: Закупка облагается НДС

Автор: Будаков Александр Витальевич  Регистировать цены поставщика автоматически

Номер заказа по данным поставщика:  от:

Информация для печати:

СотрудникТСД: ТСД

СтатусТСД: Завершен

- Автоматически создается «Приобретение Товаров и Услуг».

← → ☆ Приобретение товаров и услуг 0000-000003 от 01.04.2024 16:42:48

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** Печать Отчеты Файлы

Основное **Товары (1)** Дополнительно

Добавить Заполнить Цены и скидки

N	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Характеристика	Назн...	Колич...	КоличествоТСД	Ед. изм.	Вид цены
1	Ель обыкновенная 3-4 м	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400		15,000		шт	

## Размещение по местам хранения

Операция на ТСД «Привязка ячеек»


Следующим этапом необходимо разместить товар в ячейки.

Используется типовый функционал справочного адресного хранения имеющийся в конфигурации УТ 11 (11.5.12.249)

К артикулу может быть привязано несколько мест хранения.

Для этого была разработана операция «Привязка ячеек» позволяющая:


- Узнать где уже лежит номенклатура
- Присвоить дополнительное место
- Удалить ячейку для конкретного товара



## Работа с Заказом клиента

Операция на ТСД «Заказ клиента»


Сборка заказов реализована по аналогии с приемкой товара.



Заказ клиента отображается на экране терминала сбора данных в статусе «К выполнению».

На ТСД отображаются наименования, артикул, характеристика, плановые количества


и справочные адреса хранения.



После начала работы на ТСД, статус документа меняется на «В работе» и присваивается Ответственный сотрудник.

ТСД сообщит если сотрудник отсканирует товар которого нет в Заказе и не даст превысить указанные количества.

Терминал уведомит при завершении сканирования и не даст закрыть не полностью собранный документ.



При завершении сборки заказа статус меняется на:

«Завершен» - если количество план сошлось с количеством факт.

«Завершен с ошибкой» - если чего-то не хватило при сборке.

Заполнены колонки «Количество ТСД» и указан Сотрудник ТСД, который ответственен за сборку.

Создается документ «Реализация» с фактическими количествами (в документ попадут лишь позиции, которые были собраны на этапе комплектации заказа).

## Создание Заказа клиента на ТСД

Операция ТСД «Создать заказ клиента»

Любой документ учетной системы может быть создан сотрудником на ТСД. При первом варианте сотрудник сканирует товар и вводит количество.

При необходимости в нем могут быть заполнены реквизиты в рамках конкретной операции на этапе настроек.

☆ Создать заказ клиента (Операции ТСД)

Записать и закрыть    Записать    Импорт в файл    Загрузить из файла

Основная    Настройка списка документов    Сопоставление реквизитов    Настройка обработчиков    Маркировка

Значения реквизитов для установки в документе при загрузке на ТСД:

Добавить    ↑ ↓    Установить текущего сотрудника ТСД    Установить имя текущего сотрудника ТСД    Установить текущую дату

Реквизит

СтатусТСД


---

Значения реквизитов для установки в документе при выгрузке с ТСД:



Добавить    ↑ ↓    Установить текущего сотрудника ТСД    Установить имя текущего сотрудника ТСД    Поиск (Ctrl+F)    ×    Еще ?    Добавить

При расхождении	Реквизит	Значение реквизита
<input type="checkbox"/>	СтатусТСД	Завершен
<input type="checkbox"/>	Контрагент	Алексеев Андрей Анатольевич
<input type="checkbox"/>	Организация	ООО "Зеленые просторы"

Значения i  
Реквизит



Задача сотрудника создать документ на ТСД и отсканировать необходимый товар.



По итогу работы в базе 1С отображается созданный с ТСД заказ клиента.

← → ☆ Заказ клиента 0000-000009 от 02.04.2024 10:34:10 🔗

Основное **Задачи**

Провести и закрыть 📄 📄 📄 📄 ЭДО 📄 Печать 📄 📄 Зачет оплаты 📄 Отчеты 📄 📄 📄 **Файлы** Еще

Статус: <Пустое значение> Приоритет:  [Закреть заказ](#)

Основное **Товары (2)** Доставка Дополнительно

Добавить ⬆ ⬇ 📄 📄 📄 📄 📄 Заполнить - Обеспечение - Цены и скидки -  Поиск (Ctrl+F) x

N	Номенклатура	Характеристика	Действия	Обособленно	Подразделение-отп...	Дата отгрузки	Содержание	Количество	Кол
1	Ель обыкновен...	wrb 950-1000	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<для работ>		<для работ, оформляемых актом>	5,000	
2	Пихта сибирска...	wrb 200-300	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<для работ>		<для работ, оформляемых актом>	3,000	

## Проверка Реализации на терминале сбора данных

Операция на ТСД «Реализация»



Созданный документ без заполненного реквизита «Статус ТСД» сразу отображается в операции ТСД «Реализация».

Сотруднику необходимо отсканировать собранный товар (этап контроля).

По итогу сканирования статус поменяется на:

«Завершен» либо «Завершен с ошибкой» в зависимости от результата.

Заполнены поля «Количество ТСД» и прописан сотрудник, который отсканировал накладную.

Благодаря цепочке проверки складских операций полностью исключаются возможные ошибки на всех этапах работы с товаром.

По итогу автоматизации складского учета 1С на ТСД:

- Нет зависимости от человеческого фактора. Даже для новых складских сотрудников механизм полностью понятен.
- Не нужно руками создавать документы, а значит у менеджера освобождается рабочее время.
- В любой момент можно узнать текущий статус документа.
- Известен ответственный на каждом этапе.
- Есть возможность оценить эффективность работы каждого сотрудника.

## Пересчет товаров

Операция на ТСД “Инвентаризация”

Процедура инвентаризации подразумевает сканирование штрихкодов товара с последующей сверкой данных в учетной системе.

Для начала необходимо создать документ “Пересчет товаров” в 1С согласно отбору (по товару и/или по местам хранения).

← → ☆ Пересчет товаров (создание) \*

Основное Задачи

Провести и закрыть Печать Отчеты

Статус: Подготовлено

Основное Товары

Отбор: [ ]

Только с отклонениями Добавить Заполнить по отбору Поиск (Ctrl+F) Еще

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	По учету	По факту	Отклонение
---	--------	--------------	----------------	------------	----------	----------	----------	------------

← → ☆ Пересчет товаров (создание) \*

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть [Иконки] Печать [v] Отчеты [v] [Еще] [?]

Статус: Подготовлено [v]

Основное Товары (3)

Отбор: [ ] [x]

Только с отклонениями [Добавить] [v] [Иконки] [Заполнить по отбору] [Поиск (Ctrl+F)] [x] [Еще] [v]

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	По учету	По факту	Отклонение
1	A-1	Пихта сибирская (...)	wrb 300-400		шт	9,000	для внесения резуль...	<для внесения резуль...
2	A-2	Ель обыкновенна...	wrb 350-400		шт	3,000	для внесения резуль...	<для внесения резуль...
3	B-1	Ель обыкновенна...	wrb 350-400		шт	5,000	для внесения резуль...	<для внесения резуль...

Наша задача заполнить колонку «По Факту» с помощью сканирования, чтобы произвести сверку между данными в учетной системе и товаром на складе.

## Вывод документа инвентаризация на экран ТСД

Сразу после создания документ отобразится на экране терминала в разделе "Инвентаризация".

← → ☆ Пересчеты товаров

Склад: Склад тест [v] Статус: Все

Расхождения при пересчетах не выявлены или по всем выявленным расходам

[+] Создать [Сформировать задания на пересчет...] [Назначит...]

Склад:  В списке [v]

01.03.2024 - 30.04.2024 [x]

Дата	Номер	Статус
11:17	00-00000001	Подготовлено

Smart Prime 11:32 [Иконки]

Инвентаризация сотрудник:ТСД

Месяц [v] [Обновить]

[X]

**00-00000001**  
**01.04.24**

В нем отображаются артикул, наименование, характеристики, ячейка, количества из документа в 1С и количества, которые будут заполняться по факту сканирования.

Smart Prime

13:41

Инвентаризация сотрудник:ТСД

Инвентаризация № 00-00000001 от 01.04.24

Меню(f1) Завершить Выйти(f2)

Количество:  Ok

Вводить количество Расх. Сброс

Отсканируйте товар

1	Пихта сибирская (Пермь) A-1 ПИ-00000051 wrb 300-400	9	0
2	Ель обыкновенная (пермь) A-2 ЕЛ-00000330 wrb 350-400	3	0
3	Ель обыкновенная (пермь) B-1 -----	5	0

Ввод ШК

При инвентаризации склада с динамическим адресным хранением будет дополнительный запрос сканирования ячейки.

По мере сканирование будет заполняется колонка факт на экране.

Smart Prime

13:45

### Инвентаризация сотрудник:ТСД

Инвентаризация № 00-00000001 от 01.04.24

Меню(f1)    Завершить    Выйти(f2)

Количество:     Ok


Вводить количество    Расх.    Сброс

Отсканируйте товар

1	Пихта сибирская (Пермь) A-1 ПИ-00000051 wrb 300-400	9	9
2	Ель обыкновенная (пермь) A-2 ЕЛ-00000330 wrb 350-400	3	3
3	Ель обыкновенная (пермь) B-1 ЕЛ-00000330	5	0

   Ввод ШК

Программа не даст считать штрихкод единицы которой нет в документе в 1С.



После завершения сканирования будут заполнены поля в колонке "По факту" в документе 1С в соответствии с тем, что было отсканировано и автоматически расхождения с данными в учетной системе.

Статус документа меняется на "Выполнено" и будет заполнено поле "Ответственный"

← → ☆ Пересчет товаров 00-00000001 от 01.04.2024 13:34:12

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] [Печать] [Отчеты] [Еще] [?]

Статус: **Выполнено**

Основное **Товары (3)**

Отбор: [Поле] [x]

Только с отклонениями [Иконки] [Заполнить по отбору] [Поиск (Ctrl+F)] [Еще]

N	Ячейка	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Ед. изм.	По учету	По факту	Отклонение
1	A-1	Пихта сибирская (...)	wrb 300-400		шт	9,000	9,000	
2	A-2	Ель обыкновенна...	wrb 350-400		шт	3,000	3,000	
3	B-1	Ель обыкновенна...	wrb 350-400		шт	5,000	3,000	-2,000

Остается скорректировать данные в 1С в соответствии с фактическим наличием товара (провести списание или оприходование товара)

## Перемещение между складами

Операция на ТСД "Перемещение"

В базе создается документ "Перемещение товаров" заполняется склад отправитель и склад получатель.

← → ☆ Перемещение товаров 0000-000003 от 01.04.2024 14:37:12 \*

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть** [Иконки] [ЭДО] [Печать] [Отчеты]

Статус: **Отгружено**

Основное **Товары (1)** **Доставка** **Дополнительно**

Перемещение по заказу

Номер: 0000-000003 от: 01.04.2024 14:37:12 [Иконка]

Склад-отправитель: **Склад тест** [Иконка]

Склад-получатель: **Orehovo test** [Иконка]

Комментарий: [Поле]

Документ заполняется перечнем перемещаемого товара.

Документ со статусом “Отгружено” отображается на экране ТСД.


The screenshot shows a mobile application interface. At the top, the title bar reads "Smart Prime" with system icons and the time "14:52". Below the title bar, the document title is "Перемещение товаров 0000-000003 от 01.04.2024". The status is "Отгружено". A table lists the goods:

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение
1	Ель обыкновенная (пермь)	wrb 350-400	


A pop-up window titled "Перемещение сотрудник:ТСД" is overlaid on the right. It contains a "Месяц" field, an "Обновить" button, and a list of items:

- 0000-000003
- 01.04.24
- Склад тест
- Orehovo test

Задача сотрудника сканировать перемещаемый товар.  
Программа не даст превысить количество план.



Если по документу всё собрано, то на экране ТСД всплывет сообщение



Отработанный документ исчезает из списка на ТСД.

По итогу статус меняется на "Принято", товар перемещен между складами.

← → ☆ **Перемещение товаров 0000-000003 от 01.04.2024 14:37:12**

Основное [Задачи](#)

**Провести и закрыть**



Статус:

Основное **Товары (1)** Доставка Дополнительно

Перемещение по заказу

Номер:  от:

Склад-отправитель:  ...

Склад-получатель:  ...

Комментарий:

## Создание документа Списание недостат

Операция ТСД «Списание недостат».

Создается на ТСД по аналогии с Заказом клиента.

**Списание недостат сотрудник:ТСД**  
Списание недостат № 0000-000001 от 02.04.24

Количество:

Вводить количество

Отсканируйте товар

1	Ель обыкновенная (пермь)	2	2
С-1			
ЕЛ-00000330			
wrb 950-1000			

← → ☆ Списание недостат товаров 0000-000001 от 02.04.2024 11:07:30

Основное [Задачи](#)

Провести и закрыть ЭДО - Печать - Отчеты -

Основное Товары (1) Дополнительно

Добавить Заполнить

N	Номенклатура	Характеристика	Назначение	Количество	Ед. изм.
1	Ель обыкновенная (пермь)	wfb 950-1000		2,000	шт

## Создание документа Отложенный Чек ККМ

Операция ТСД «Чек ККМ».

Создается на ТСД по аналогии с «Списание недостат».

Создается Чек ККМ в статусе «Отложен с резервированием».

Под вопросом его заполнение с учетом всех реквизитов, например, «Кассовая смена».

## Доработки, которые могут потребоваться

1. Коллективная работа с документами «Приходный ордер» и «Заказ поставщику», Инвентаризация. Несколько сотрудников работают с одним документом.
2. При создании Заказа клиента заполнение типа цен «Розничный покупатель».
3. При создании Чека заполнение типа цен «Розничный покупатель».